

Technische Informationen

Land der HerstellungDeutschlandHerstellerFlorian SchulzDesignerFlorian Schulz

Schutzart IP20

LieferumfangLeuchtmittel/BulbSpannungseignung110 - 240 Volt

Ausladung in cm 5

Material Messing, Metall, Opalglas

Kabellänge 400 cm

Dimmbarkeit am Leuchtenstab

Leuchtenfuß Maße 26 cm

Leuchtenkopf Maße 1 x 26 cm + 1 x 12 cm

Systemleistung 1 x E27 250 Watt + 1 x GY 6.35 50 Watt (max.)

Lichtverteilung Raumlicht und direkt

Maße H 182 cm

Florian Schulz

Myos

Version

- · Messing brüniert lackiert
- Messing dunkel brüniert lackiert
- Messing matt gebürstet lackiert
- Messing poliert lackiert
- · Messing poliert unlackiert
- · Messing verchromt
- Messing verkupfert lackiert
- Messing verkupfert matt gebürstet lackiert
- Messing vernickelt
- Messing vernickelt lackiert
- Messing vernickelt matt gebürstet

Voltage

- 230 240
- 125 (spezielle US-version)

Beschreibung

Die Florian Schulz Myos Steh- und Leseleuchte hat eine Höhe von 182 cm und verfügt über eine zusätzliche Leseleuchte mit flexiblem Arm. Beide Leuchten der Myos sind getrennt schalt- und dimmbar. Der Lichtregler/Dimmer ist direkt an der Leuchte integriert. Der Leuchtenschirm des Raumstrahlers hat einen Durchmesser von 26 cm und ist aus Glas. Der Schirm der Leseleuchte hat einen Durchmesser von 12 cm und ist aus Metall.

Die Leuchte Myos wird von Florian Schulz in den Oberflächen Messing poliert lackiert, Messing matt gebürstet lackiert, Messing vernickelt, Messing vernickelt, Messing vernickelt, Messing dunkel brüniert lackiert, Messing dunkel brüniert lackiert, Messing verkupfert, Messing vernickelt lackiert, Messing poliert unlackiert, Messing verkupfert matt gebürstet lackiert oder Messing vernickelt matt gebürstet angeboten.