

Serien Lighting

Curling Wall neusilber S



Farbtemperatur in Kelvin

- Dim to warm
- 2.700 extra warmweiß
- 3.000 warmweiß

Voltage

- 230 - 240
- 110 - 125

Technische Informationen

Herstellungsland	 Deutschland
Hersteller	Serien Lighting
Designer	Jean-Marc da Costa und Manfred Wolf
Entwurfjahr	2020
Schutzart / IP-Schutz	IP20
Lieferumfang	LED
Spannungseignung	110 - 240 Volt
Tiefe in cm	9
Durchmesser in cm	18
Material	Aluminium, Glas, Polycarbonat, Polymethylmethacrylat
Dimmbarkeit	mit Phasenabschnitt- und Phasenanschnittdimmer dimmbar
Leistung in Watt	11 W
LED	inklusive
Ra	>97
Leuchtmittelwechsel:	vor Ort selbst
Maße	Ø 18 cm

Beschreibung

Das Licht der Serien Lighting Curling Wall neusilber S wird diffus nach vorn abgegeben und blendfrei rundum abgestrahlt. Dabei entsteht ein Lichtspiel auf den polierten Metall- und den mundgeblasenen Glasoberflächen. Die Leuchte hat einen Durchmesser von 25 cm und eine Tiefe von 11 cm.

Die Curling Wall neusilber S ist in drei Versionen erhältlich: mit einer Farbtemperatur von 2.700 Kelvin extra warmweiß, 3.000 Kelvin warmweiß oder mit Dim to warm-Funktion. Die Leuchte mit Dim to warm-Funktion imitiert beim Dimmen das Dimmverhalten von klassischen Glühlampen, das als angenehm empfunden wird. So wird das Licht beim Herunterdimmen nicht nur dunkler, sondern ändert auch seine Farbtemperatur. Die Farbtemperatur verändert sich beim Dimmen von 1.800 Kelvin extra warmweiß bis 3.000 Kelvin warmweiß. Neben dieser Leuchte wird auch eine Curling Wandleuchte mit einem Schirm in Neusilber angeboten, die einen Durchmesser von 25 cm hat.