



a

by arturo alvarez

tati collection



23cm | 9in



15cm | 5,9in

19cm | 7,5in

ref. TA06



TA02



TA04-1



TA04



TA04G



TA04-3



TA04-5



TA04-10



TA06



TA06P



TA06G

MATERIALS & COMPONENTS | MATERIALES & COMPONENTES

LAMP SHADE | TULIPA

Painted stainless steel | One color to choose
Acero inoxidable pintado | Un color a elegir



BL



BE



G



T

CUSTOM
COLOR

Steel gloss nickel-plated and stainless steel
Acero níquel-satinado y acero inoxidable

SUPPORT AND MOUNTING OPTIONS

SOORTE Y OPCIONES DE INSTALACIÓN

Steel gloss nickel-plated and stainless steel
Acero inoxidable

Wall lamp
Applique

RECOMMENDED BULBS

BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

 G9 LED - Max. 2x4 W

120V - 60Hz

 G9 LED - Max. 2x4 W

ENERGY EFFICIENCY

EFICIENCIA ENERGÉTICA

from A+ to C
desde A+ a C

OTHER DATA | OTROS DATOS

NET WEIGHT | PESO NETO

0,5kg | 1,1lb

PACKAGING | EMBALAJE

34x24x15cm | 13,4x 9,4x 5,9in

1kg | 2,2lb

ELECTRICAL FEATURES

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS



CERTIFICATIONS

CERTIFICACIONES




Tati

ref. TA06

Suitable for indoor use, at 25°C


Apta para uso interior a temperatura ambiente de 25°C

Box contains | Contenido de la caja:

A - Lampshade | Tulipa [1]**B** - Holding piece | Pieza de sujeción [1]**C** - Screws | Tornillos [2]**D** - Security screws | Tornillos de seguridad [2]**E** - Electrical disposal | Ficha [3]**F** - Frame | Soporte [1]

SAFETY NOTE: Switch off mains supply before commencing installation


INDICACIÓN DE SEGURIDAD : Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar la instalación



1

Drill the holes in the ceiling, fit the wall plugs into them and screw the holding piece. Pass the electric cables to the interior and do the electric connection, please follow the instructions.


Passar los cables eléctricos al interior y hacer la conexión eléctrica dentro de la caja de conexiones, siguiendo las instrucciones. Realizar los agujeros en el techo, colocar los tacos y atornillar la pieza de sujeción.



2

Fit the shade in the base, turn it until it reaches the end stop by inserting the fixing screws to the slots of the canopy. Tighten the fillet of the fixing screws to fasten the whole set.

Encajar la tulipa en el soporte, girándola hasta que haga tope al introducir los tornillos de enganche en las ranuras del florón. Apretar la rosca de los tornillos de enganche para asegurar el conjunto.



3

Join the shade to the base, by screwing a pair of screws on each side.

Unir la tulipa en el soporte, atornillando la pareja de tornillos de cada lado.



The device is not suitable for installation on normally inflammable surfaces.

Aparato no adaptado para la instalación en superficies normalmente inflamables.