



LICHT IM RAUM®


Ocular®
Pendelleuchten

Beschreibung/Ausführung

technische Daten

Bestell-Nr.

Ocular 6 Niedervolt



Pendelleuchte
aus Edelstahl,
direkt/indirekt
Linse: ø 67 mm

*suspension lamp
made of stainless
steel, direct/indirect
lens: ø 67 mm*

Inkl. 6 × 12V, 35W IRC
Gesamt: 210W/5160 lm
Dimmung: Tronic
L 1900 × B 138 mm
Profil 20 × 10 mm
Seillänge 2000 mm
Gewicht 5.5 Kg
EEK: A+

gebürstet

brushed

234PL06000

handpoliert

hand polished

234PL060PO

mattschwarz

dull black

234PL060SW

Messing Natur

pure brass

234PL060MS


weiss

white

234PL060WS

Abdeckgläser mit schwarzem Siebdruck, auf Wunsch auch in klar oder matt lieferbar.
Glass covers with black silk-screen printing. Clear or frosted available on demand.

Ocular 6 LED



Pendelleuchte
aus Edelstahl
Linse: ø 67 mm
direkt/indirekt

*suspension lamp
made of stainless steel
lens: ø 67 mm
direct/indirect*

Inkl. 6 × LED 7W
mit Uplight
2 × LED 5.5W
Gesamt: 53W/3944 lm
Dimmung intergriert
L 1900 × B 138 mm
Profil 20 × 10 mm
Seillänge 2000 mm
Gewicht 5.5 Kg
EEK: A+

gebürstet

brushed

234PL06400

handpoliert

hand polished

234PL064PO

mattschwarz

dull black

234PL064SW

Messing Natur

pure brass

234PL064MS

weiss

white

234PL064WS

Katalogseite 12/13

Einspeisungskopf nach Angabe möglich. Weitere Leuchtenlängen auf Anfrage.
*Customized position of the electricity feed-in head available on request.
Different lengths available on request.*



LICHT IM RAUM®

Ocular®
Pendelleuchten

Beschreibung/Ausführung

technische Daten

Bestell-Nr.

**Ocular 6 Niedervolt
Serie 100**

Pendelleuchte
aus Edelstahl,
direkt/indirekt
Linse: Ø 100 mm

*suspension lamp
made of stainless
steel, direct/indirect
lens: Ø 100 mm*

Inkl. 12 x 12V, 50W ICR
Gesamt: 240W/10320 lm
Dimmung: Tronic
L 2360 x B 230 mm
Profil 20 x 10 mm
Seillänge 2000 mm
Gewicht 8.5 Kg
EEK: B



gebürstet

brushed

234PL06200

handpoliert

hand polished

234PL062PO

mattschwarz

dull black

234PL062SW

Messing Natur

pure brass

234PL062MS

weiss

white

234PL062WS


Abdeckgläser mit schwarzem Siebdruck, auf Wunsch auch in klar oder matt lieferbar.
Glass covers with black silk-screen printing. Clear or frosted available on demand.

**Ocular 6 LED
Serie 100**

Pendelleuchte
aus Edelstahl,
Linse: Ø 100 mm
direkt/indirekt

*suspension lamp
made of stainless
steel, lens: Ø 100 mm
direct/indirect*

Inkl. 6 x LED 20W
mit Uplight
2 x LED 5.5W
Gesamt: 131W/12368 lm
Dimmung integriert
L 2360 x B 230 mm
Profil 20 x 10 mm
Seillänge 2000 mm
Gewicht 6 Kg
EEK: A+



gebürstet

brushed

234PL06500

handpoliert

hand polished

234PL065PO

mattschwarz

dull black

234PL065SW

Messing Natur

pure brass

234PL065MS

weiss

white

234PL065WS

Einspeisungskopf nach Angabe möglich. Weitere Leuchtenlängen auf Anfrage.
*Customized position of the electricity feed-in head available on request.
Different lengths available on request.*



LICHT IM RAUM®

Ocular®
Zubehör

	Beschreibung/Ausführung		technische Daten	Bestell-Nr.
Diffusor Glas Röhrchen Ocular Classic	Glasrohr matt	<i>Glass tube dull</i>	bis 150W zugelassen	232ZB00080
Diffusor Glas Röhrchen Ocular Niedervolt	Glasrohr matt	<i>Glass tube dull</i>	bis 50W zugelassen	234ZB00030
Ocular Linse	Linse	<i>lens</i>	ø 67 mm	232ET00800
Ocular Linse LED	Linse mit Strukturrand	<i>lens with embossed edge</i>	ø 67 mm	234ET00100
Ocular Linse Serie 100	Linse	<i>lens</i>	Ø 100 mm	232ET00801
Ocular Linse LED Serie 100	Linse mit Strukturrand	<i>lens with embossed edge</i>	Ø 100 mm	234ET00200
Abdeckglas für Ocular Niedervolt	klar	<i>clear</i>	ø 67 mm	234ZB001KL
	matt	<i>dull</i>		234ZB001MA
	schwarz	<i>black</i>		234ZB001SW
Abdeckglas für Ocular Niedervolt Serie 100	klar	<i>clear</i>	Ø 100 mm	234ZB002KL
	matt	<i>dull</i>		234ZB002MA
	schwarz	<i>black</i>		234ZB002SW
Ocular Seilset	Zwei Seile im Set	<i>Steelcable set</i>	2000 mm	232ET01021
			3000 mm	232ET01022
Ocular Seilhalter	Seilhalter	<i>Steelcable support</i>		232ST01300
Ocular Baldachin quadratisch	gebürstet	<i>brushed</i>	L 90 × B 90 × T 15 mm	232ET01000
	handpoliert	<i>hand polished</i>		232ET010PO
	Messing Natur	<i>pure brass</i>		232ET010MS
Leuchtmittel für E14 LED -Filament Für White Moons, Dione und Stilio	Kugelform	<i>globe shape</i>	4W/350 lm klar	116LED02100
Leuchtmittel für E27 LED -Filament Für White Moons, Dione und Stilio	Klassische Glühlampenform	<i>brushed</i>	8W/806 lm klar	116LED02130