


ASSIALE L/T
DESIGN KAI BYOK



PRODUKT / <i>PRODUCT</i>	PROFIL / <i>PROFILE</i>	RICHTUNG / <i>DIRECTION</i>	REFLEKTOR / <i>REFLECTOR</i>	EVG / <i>BALLAST</i>
ASSIALE L	ASL			
	1800 1*1*28/54 W T5 *)	154 Up / <i>up</i>	1 Prismen / <i>prism</i>	1 nicht dimmbar /
	1800 1*2*28/54 W T5 *)	128 Up Down / <i>up down</i>	2 Raster / <i>darklight louvre</i>	2 <i>not dimmable</i>
		Down / <i>down</i>	3 Opal / <i>opalin</i>	3 dimmbar 1-10 V /
ASSIALE T	AST		Uplight / <i>uplight</i>	4 <i>dimmable 1-10 V</i>
	3000 2*1*28/54 W T5 *)	254		dimmbar DALI /
	3000 2*2*28/54 W T5 *)	228		<i>dimmable DALI</i>
ART NR / <i>ITEM NO</i> : <input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Beispiel ART.-NR.: ASL-128-2-3-2 = Assiale L – Länge 1800 – Up / Down – Opal – dimmbar 1-10 V *)

Example ITEM NO: ASL-128-2-3-2 = Assiale L – length 1800 – up / down – opalin – dimmable 1-10 V *)

Alle Gehäuse Aluminium matt. Andere Längen, Wattagen und Oberflächen sind möglich. Bitte fragen Sie diese bei uns an.

*) Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten.

All housings matt aluminium. Other lengths, wattage ratings and surfaces are possible on request.

**) Illuminants are not included in the scope of supply.*

ZUBEHÖR / *PARTS*

Lichtsensoren für 1-10V EVG / *light sensor for 1-10 V ballast*

66-01-01X

Endkappen-Taster für Dali EVG / *pushbutton endcaps for ballasts dimmable DALI*

18-50-002

