

## ■ 111er-1r-GU10

DECKENLEUCHE *CEILING LUMINAIRE*

mawa®

### TECHNISCHE DATEN *TECHNICAL DATA*

Hersteller *Manufacturer:* mawa  
 Artikel-Nr. *Article No.:* **111er-1r-GU10**



Spannung *Voltage:* 220 – 230 V  
 Netzfrequenz *Power frequency:* 50 – 60 Hz  
 Schutzklasse *Protection class:* I  
 Schutzgrad *Degree of protection:* IP20

Fassung *socket:* GU10

Kompatible Leuchtmittel  
*Compatible Light source:*  
 Hochvolt GU10-LED / max. 15 W  
 Hochvolt GU10-Halogene / max. 75 W

Dimmung abhängig vom Leuchtmittel  
*Dimming depending on light source:*  
 schaltbar *switchable*

### SCHALTPLAN *WIRING DIAGRAM*




### WICHTIG *IMPORTANT*

Montage nur durch einen autorisierten Elektroinstallateur! Niemals unter Spannung den Sekundäranschluss herstellen oder lösen! Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller, einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

*Mounting only by an authorized electrician! Never connect or disconnect the secondary connection under voltage! Light source of luminaire is allowed to be replaced by manufacturer, a service technician commissioned by manufacturer or a person with equivalent qualifications only.*


**! Achtung:** Befestigungselemente wie bspw. Dübel müssen den Gegebenheiten vor Ort entsprechend ausgewählt werden!

*Attention: Wall fixtures such as screw anchors have to be chosen according to local conditions!*



# 111er-1r-GU10


DECKENLEUCHE CEILING LUMINAIRE



# BOHRBILD DRILLING PATTERN

## ■ 111er-1r-GU10

DECKENLEUCHTE CEILING LUMINAIRE



Wichtig: Druckereinstellung »Tatsächliche Größe« wählen, andernfalls kann der Ausdruck vom eigentlichen Zeichnungsmaßstab abweichen!

IMPORTANT: Please select printer option »real size«, otherwise the printed version could differ from the effective drawing scale!

Prüfmaß / alle Maßangaben in mm!  
Test dimension / all dimensions in mm!

