

# LINN – die höhenverstellbare Pendelleuchte mit Knapstein Gestensteuerung

LINN – the height-adjustable pendant light with Knapstein gesture control



## Infos für alle Artikel | Info for all articles

- direkte / indirekte Beleuchtung  
direct / indirect lighting
- Ober- und Unterlicht über 2 x Gestensteuerung getrennt voneinander schalt- und dimmbar  
up- and downlight separately switchable and dimmable with 2 x gesture control
- höhenverstellbar  
height variable adjustable
- Energieeffizienzklasse A+  
energy efficiency class A+





51.475.05

**Artikel | article**


**51.481.05**

mattnickel | nickel dull

**Leuchtmittel | lamp**

20 W LED - 1.400 lm - 2.700 K - Ra > 90

**Zeichnung | technical drawing**



**Artikel | article**

**51.475.05**

mattnickel | nickel dull


**51.475.25**

mattnickel, Profil Eiche hell furniert  
nickel dull, profile oak brightly veneered

**Leuchtmittel | lamp**

29 W LED - 2.015 lm - 2.700 K - Ra > 90

**Zeichnung | technical drawing**





Artikel | article

**51.474.05**

mattnickel | nickel dull

**51.474.07**

schwarz | black

**51.474.25**

mattnickel, Profil Eiche hell furniert  
nickel dull, profile oak brightly veneered


**51.474.26**

mattnickel, Profil Betonoptik  
nickel dull, profile concrete look veneered

Leuchtmittel | lamp

39 W LED – 2.750 lm – 2.700 K – Ra > 90

Zeichnung | technical drawing



Artikel | article

**51.478.05**

mattnickel | nickel dull

Leuchtmittel | lamp

50 W LED – 3.520 lm – 2.700 K – Ra > 90

Zeichnung | technical drawing

